

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: ПМ 64230041000106285020 от 26.05.2023

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области

20.06.2023г. 16 часов 50 минут  
413111, Саратовская область, г.Энгельс, проспект Строителей д.4А

**Акт профилактического визита**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:

Муниципального общеобразовательного учреждения - Средняя общеобразовательная школа с. Кировское Марковского района Саратовской области, оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей (Далее - МОУ - СОШ с. Кировское Марковского района Саратовской области, ОУДП), ИНН 6443012454, ОГРН 1026401771307, категория риска - чрезвычайно высокий.

3. Профилактический визит проведен по адресам (местоположению): 413084, Саратовская область, Марковский район, с. Кировское, ул. Кировская, д.1; 413083, Саратовская область, Марковский район, с. Калининское, ул. Центральная, д.40; 413086, Саратовская область, Марковский район, с. Фурманово, ул. Целинная, д.9а.

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки: 05.06.2023г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском районе» от 23.01.2023г. исх.№64-20.10-10/23-35-2023 с 05.06.2023г. по 20.06.2023г.

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования - не продлевался.

5. Профилактический визит проведен: ведущим специалистом-экспертом Восточного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области Ананьевым Дмитрием Игоревичем.

К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском и Ершовском районах» Макеева Людмила Яковлевна;  
помощник эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском и Ершовском районах» Боровик Вера Вениаминовна.

2) эксперты (экспертные организации):

главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском и Ершовском районах» Головкова Татьяна Михайловна;  
заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском и Ершовском районах» Павлова Наталья Петровна.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) № RA.RU.21HK99 выдан 28.08.2018г., дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.08.2018г.

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор МОУ - СОШ с. Кировское Марковского района Саратовской области, ОУДП Серенькая Е.В.; руководитель филиала МОУ - СОШ с. Кировское - СОШ с. Фурманово Марковского района Саратовской области Утигалиева Е.В.; руководитель филиала МОУ - СОШ с. Кировское - СОШ с. Калининское Марковского района Саратовской области Губанова И.М.

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Нет
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Нет
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Нет
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) Осмотр 05.06.2023г.;
- 2) Отбор проб (образцов) 05.06.2023г.;
- 3) Экспертиза с 05.06.2023г. по 20.06.2023г.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: список сотрудников учреждения, подлежащих медосмотру с предъявлением медицинских книжек, журнал ежедневного утреннего фильтра среди детей и сотрудников, медицинские справки о состоянии здоровья детей, журнал учета работы приборов по обеззараживанию воздуха помещений в школе, инструкции по обработке оборудования пищеблока, мытья столовой и кухонной посуды, журналы бракеража сырой и готовой продукции, ведомость контроля за рационом питания, перспективное 10-ти дневное меню; технологические карты на приготовляемые блюда; журнал проведения витаминизации готовых блюд; гигиенический журнал (сотрудники), договора поставки пищевых продуктов или полуфабрикатов, документы подтверждающие

качество и безопасность поступающих пищевых продуктов на пищеблок, бутилированной питьевой воды, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях пищеблока, журнал замены пищевой продукции, инструкции и сертификаты (декларации) о соответствии дезинфицирующих средств.

11. При проведении профилактического визита было установлено:

В МОУ - СОШ с. Кировское Марковского района Саратовской области, ОУДП по адресу: Саратовская область, Марковский район, с. Кировское, ул. Кировская, д.1:

- в столовой 4 лампы находятся в неисправном состоянии (не горят), что является нарушением п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 (Далее - СП 2.4.3648-20);

- на пищеблоке в складском помещении №2 на хранении находятся яблоки, из которых 2 яблока имеют признаки порчи (гниения), что является нарушением п.8.1.9, приложения N 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32 (Далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), части 2 статьи 3 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов";

- на пищеблоке пластиковый бак для приготовления дезинфицирующего средства не имеет маркировки с указанием названия дезинфицирующего средства, его концентрации, даты приготовления дезинфицирующего средства, предельного срока годности дезинфицирующего средства, что является нарушением п.4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- в кружковой, расположенной в кабинете №22, на окнах отсутствуют москитные сетки, что является нарушением п.2.4.13 СП 2.4.3648-20;

- на входе в учреждение отсутствует знак о запрете курения табака, что является нарушением ст.12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

- согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском и Ершовском районах» №10/88А от 09.06.2023г. исследованная проба - гуляш по микробиологическим показателям (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерии группы кишечных палочек – БГКП (колиформы), бактерии рода *Proteus*, *S.aureus*, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы) не соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» - обнаружены бактерии группы кишечных палочек – БГКП (колиформы) при гигиеническом нормативе не допускаются в 1,0г.

В МОУ - СОШ с. Кировское Марковского района Саратовской области, ОУДП по адресу: Саратовская область, Марковский район, с. Калининское, ул. Центральная, д.40:

- в игровой, расположенной в кабинете №1, отопительные приборы (батареи) не имеют ограждающих устройств, что является нарушением п.2.7.5 СП 2.4.3648-20;

- в кружковой отопительные приборы (батареи) не имеют ограждающих устройств, 3 лампы находятся в неисправном состоянии (не горят), что является нарушением пунктов 2.7.5, 2.8.9 СП 2.4.3648-20;

- на пищеблоке в складском помещении на хранении находятся яблоки в количестве 5 штук и груши в количестве 7 штук с признаками порчи (гниения), что является нарушением п.8.1.9, приложения N 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, части 2 статьи 3 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов";

- на пищеблоке в складском помещении на хранении находятся помидоры, яблоки, груши, апельсины, которые не имеют маркировочных ярлыков, что является нарушением п.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (по данному нарушению 16.05.2023г. выдано предписание об устранении

выявленных нарушений обязательных требований №146/06, со сроком исполнения до 20.09.2023 г.);

- в технологических картах приготовляемых блюд не указана температура подачи блюд и напитков, что является нарушением п.5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; (по данному нарушению 16.05.2023г. выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №146/06, со сроком исполнения до 20.09.2023 г.);

- у повара Сергеевой Л.Р. в медицинской книжке отсутствуют сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, дата очередной аттестации 15.12.2022г., что является нарушением п.1.5 СП 2.4.3648-20.

В МОУ - СОШ с. Кировское Марковского района Саратовской области, ОУДП по адресу: Саратовская область, Марковский район, с. Фурманово, ул. Целинная, д.9а:

- в медицинской комнате покрытие пола (линолеум) имеет повреждения, что является нарушением п.2.5.2 СП 2.4.3648-20;

- в туалете для мальчиков 2 светильника находятся в неисправном состоянии, что является нарушением п.2.8.9 СП 2.4.3648-20;

- в игровой комнате лампы в плафонах имеют разное светоизлучение, отопительные приборы (батареи) не имеют ограждающих устройств (по данному нарушению 24.05.2023г. выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №146/06, со сроком исполнения до 10.08.2023г.), одно из стекол в оконной раме имеет трещину, что является нарушением пунктов 2.8.5, 2.7.5, 2.8.3 СП 2.4.3648-20;

- в спортивном зале полы имеют дефекты, потолок имеет следы протекания, что является нарушением требований 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 (по данному нарушению 24.05.2023г. выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №146/06, со сроком исполнения до 10.08.2023г.);

- на пищеблоке емкость для приготовления дезинфицирующего средства не имеет маркировки с указанием названия дезинфицирующего средства, его концентрации, даты приготовления дезинфицирующего средства, предельного срока годности дезинфицирующего средства, что является нарушением п.4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- на пищеблоке кастрюли для приготовления свеклы и варки яиц, выполнены не из нержавеющей стали (изготовлены из алюминия), что является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Согласно письму МОУ - СОШ с. Кировское Марковского района Саратовской области от 20.06.2023г. исх.№28 нарушения, выявленные при проведении профилактического визита по адресу: Саратовская область, Марковский район, с. Кировское, ул. Кировская, д.1 устранены а именно: в столовой заменены лампы находившиеся в неисправном состоянии, произведено списание яблок с признаками порчи, на пищеблоке на пластиковый бак для приготовления дезинфицирующего средства нанесена маркировка с указанием названия дезинфицирующего средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности, в кабинете №22 на окнах установлены москитные сетки, на входе в здание школы размещен знак о запрете курения табака. Также в МОУ - СОШ с. Кировское Марковского района Саратовской области по адресу: Саратовская область, Марковский район, с. Калининское, ул. Центральная, д.40 произведено списание яблок и груш с признаками порчи, поваром Сергеевой Л.Р. пройдена очередная профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация.

Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском и Ершовском районах» №10/146А от 20.06.2023г. в МОУ - СОШ с. Кировское Марковского района Саратовской области, ОУДП по адресу: Саратовская область, Марковский район, с. Кировское, ул. Кировская, д.1:

- исследованная проба питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения по определяемым бактериологическим показателям (общее микробное число (ОМЧ), общие (обобщенные) колиформные бактерии, Escherichia coli (E.coli), энтерококки (фекальные стрептококки), санитарно-гигиеническим показателям (массовая концентрация аммиака и ионов

аммония (суммарно), массовая концентрация нитритов (по NO<sub>2</sub>), массовая концентрация нитратов (по NO<sub>3</sub>), жесткость общая, сухой остаток, хлориды (хлор-ион (Cl), сульфаты (сульфат ионы) SO<sub>4</sub>, массовая концентрация железа общего (Fe), цветность, мутность) соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- исследованная проба готового блюда - суп гороховый по определяемым микробиологическим показателям (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерии группы кишечных палочек – БГКП (колиформы), *S.aureus*, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы) соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- исследованная проба готового блюда - гарнир - каша гречневая по определяемым микробиологическим показателям (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерии группы кишечных палочек – БГКП (колиформы), бактерии рода *Proteus*, *S.aureus*, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы) соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- исследованная проба витаминизированного третьего блюда - компот из сухофруктов обеденного рациона для детей 7-11 лет, по санитарно-гигиеническим показателям – содержанию массовой доли аскорбиновой кислоты (витамин С) соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (Далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), при норме 60 мг/сутки фактическое содержание витамина С в пробе составляет 60 мг/сутки;

- исследованная проба дезинфицирующего средства «Сульфохлорантин Д», сухое вещество, по фактическому содержанию активного хлора соответствует МУ 1/11-2011 по применению дезинфицирующего средства «Сульфохлорантин Д», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (Далее - СанПиН 3.3686-21);

- исследованная проба - соль пищевая молотая йодированная по санитарно-гигиеническим показателям (массовая доля йода) соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- исследованные смывы по определяемым микробиологическим показателям (патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы), паразитологическим показателям (яйца гельминтов (жизнеспособные), цисты кишечных патогенных простейших (жизнеспособные), микробиологическим показателям (*Y.enterocolitica*, *Y.pseudotuberculosis*) соответствуют требованиям СанПиН 3.3686-21;

- исследованная проба обеда из 3-х блюд на калорийность и полноту вложения для детей 7-11 лет по содержанию белков, жиров и углеводов, энергетической ценности (калорийности), установленное лабораторным путем, согласно меню-раскладки находится в пределах допустимых отклонений. Фактическая калорийность обеда соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- температура горячих блюд на линии раздачи соответствует температуре, указанной в технологических картах, что соответствует СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- по результатам контрольного взвешивания порционных блюд установлено, что требования по массе порций блюд соблюдены с учетом возраста детей, в соответствии с таблицей №1 приложения №9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском и Ершовском районах» №10/144А от 20.06.2023г. в МОУ -

СОШ с. Кировское Марковского района Саратовской области, ОУДП по адресу: Саратовская область, Марковский район, с. Калининское, ул. Центральная, д.40:

- исследованная проба питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения по определяемым бактериологическим показателям (общее микробное число (ОМЧ), общие (обобщенные) колиформные бактерии, *Escherichia coli* (*E.coli*), энтерококки (фекальные стрептококки), санитарно-гигиеническим показателям (массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно), массовая концентрация нитритов (по NO<sub>2</sub>), массовая концентрация нитратов (по NO<sub>3</sub>), жесткость общая, сухой остаток, хлориды (хлор-ион (Cl), сульфаты (сульфат ионы) SO<sub>4</sub>, массовая концентрация железа общего (Fe), цветность, мутность) соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- исследованная проба готового блюда - суп овощной на м/б по определяемым микробиологическим показателям (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерии группы кишечных палочек – БГКП (колиформы), *S.aureus*, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы) соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- исследованная проба готового блюда - гарнир - каша гречневая по определяемым микробиологическим показателям (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерии группы кишечных палочек – БГКП (колиформы), бактерии рода *Proteus*, *S.aureus*, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы) соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- исследованная проба готового блюда - гуляш по определяемым микробиологическим показателям (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерии группы кишечных палочек – БГКП (колиформы), бактерии рода *Proteus*, *S.aureus*, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы) соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- исследованная проба витаминизированного третьего блюда - компот из сухофруктов обеденного рациона для детей 7-11 лет, по санитарно-гигиеническим показателям – содержанию массовой доли аскорбиновой кислоты (витамин С) соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (Далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), при норме 60 мг/сутки фактическое содержание витамина С в пробе составляет 60 мг/сутки;

- исследованная проба дезинфицирующего средства «Сульфохлорантин Д», сухое вещество, по фактическому содержанию активного хлора соответствует МУ 1/11-2011 по применению дезинфицирующего средства «Сульфохлорантин Д», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (Далее - СанПиН 3.3686-21);

- исследованная проба - соль пищевая молотая йодированная по санитарно-гигиеническим показателям (массовая доля йода) соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- исследованные смывы по определяемым микробиологическим показателям (патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы), паразитологическим показателям (яйца гельминтов (жизнеспособные), цисты кишечных патогенных простейших (жизнеспособные),

микробиологическим показателям (*Y.enterocolitika*, *Y.pseudotuberculosis*) соответствуют требованиям СанПиН 3.3686-21;

- исследованная проба обеда из 3-х блюд на калорийность и полноту вложения для детей 7-11 лет по содержанию белков, жиров и углеводов, энергетической ценности (калорийности), установленное лабораторным путем, согласно меню-раскладки находится в пределах допустимых отклонений. Фактическая калорийность обеда соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- температура горячих блюд на линии раздачи соответствует температуре, указанной в технологических картах, что соответствует СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- по результатам контрольного взвешивания порционных блюд установлено, что требования по массе порций блюд соблюдены с учетом возраста детей, в соответствии с таблицей №1 приложения №9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском и Ершовском районах» №10/143А от 20.06.2023г. в МОУ - СОШ с. Кировское Марковского района Саратовской области, ОУДП по адресу: Саратовская область, Марковский район, с. Фурманово, ул. Целинная, д.9а:

- исследованная проба питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения по определяемым бактериологическим показателям (общее микробное число (ОМЧ), общие (обобщенные) колиформные бактерии, *Escherichia coli* (*E.coli*), энтерококки (фекальные стрептококки), санитарно-гигиеническим показателям (массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно), массовая концентрация нитритов (по NO<sub>2</sub>), массовая концентрация нитратов (по NO<sub>3</sub>), жесткость общая, сухой остаток, хлориды (хлор-ион (Cl), сульфаты (сульфат ионы) SO<sub>4</sub>, массовая концентрация железа общего (Fe), цветность, мутность) соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- исследованная проба готового блюда - каша молочная манная по определяемым микробиологическим показателям (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерии группы кишечных палочек – БГКП (колиформы), бактерии рода *Proteus*, *S.aureus*, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы) соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- исследованная проба готового блюда - кофейный напиток по определяемым микробиологическим показателям (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерии группы кишечных палочек – БГКП (колиформы), *S.aureus*, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы) соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- исследованная проба готового блюда - напиток из шиповника по определяемым микробиологическим показателям (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерии группы кишечных палочек – БГКП (колиформы), *S.aureus*, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы) соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- исследованная проба витаминизированного третьего блюда - напиток из шиповника обеденного рациона для детей 7-11 лет, по санитарно-гигиеническим показателям – содержанию массовой доли аскорбиновой кислоты (витамин С) соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного

питания населения" (Далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), при норме 60 мг/сутки фактическое содержание витамина С в пробе составляет 60 мг/сутки;

- исследованная проба дезинфицирующего средства «Сульфохлорантин Д», сухое вещество, по фактическому содержанию активного хлора соответствует МУ 1/11-2011 по применению дезинфицирующего средства «Сульфохлорантин Д», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (Далее - СанПиН 3.3686-21);

- исследованная проба - соль пищевая молотая йодированная по санитарно-гигиеническим показателям (массовая доля йода) соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- исследованные смывы по определяемым микробиологическим показателям (патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы), паразитологическим показателям (яйца гельминтов (жизнеспособные), цисты кишечных патогенных простейших (жизнеспособные), микробиологическим показателям (*Y.enterocolitica*, *Y.pseudotuberculosis*) соответствуют требованиям СанПиН 3.3686-21;

- исследованная проба завтрак из 2-х блюд на калорийность и полноту вложения для детей 7-11 лет по содержанию белков, жиров и углеводов, энергетической ценности (калорийности), установленное лабораторным путем, согласно меню-раскладки находится в пределах допустимых отклонений. Фактическая калорийность завтрак соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- температура горячих блюд на линии раздачи и на обеденном столе детей соответствует температуре, указанной в технологических картах, что соответствует СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- по результатам контрольного взвешивания порционных блюд установлено, что требования по массе порций блюд соблюдены с учетом возраста детей, в соответствии с таблицей №1 приложения №9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

12. К настоящему акту прилагаются: протоколы осмотра от 05.06.2023г., протоколы отбора проб (образцов) от 05.06.2023г., экспертные заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском и Ершовском районах» №10/88А от 09.06.2023г., №10/146А от 20.06.2023г., №10/144А от 20.06.2023г., №10/143А от 20.06.2023г. с протоколами лабораторных исследований, письмо МОУ - СОШ с Кировское Марковского района Саратовской области от 20.06.2023г. исх.№28, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 20.06.2023г. №163/06.

Ведущий специалист-эксперт  
Восточного территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Саратовской области

*Ан*

Ананьев Д.И.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

20.06.23г

(дата, время)

*М*

(подпись)

Сиренкина Е.В. директор  
МОУ-СОШ с Кировское  
Марковского р-на





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области

413111, Саратовская область, г.Энгельс, проспект Строителей д.4А

**Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований  
№163/06 от 20.06.2023г.**

Мною, ведущим специалистом-экспертом Восточного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области Ананьевым Дмитрием Игоревичем при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения - Средняя общеобразовательная школа с. Кировское Марковского района Саратовской области, оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей (Далее - МОУ - СОШ с. Кировское Марковского района Саратовской области, ОУДП), по адресам: 413084, Саратовская область, Марковский район, с. Кировское, ул. Кировская, д.1; 413083, Саратовская область, Марковский район, с. Калининское, ул. Центральная, д.40; 413086, Саратовская область, Марковский район, с. Фурманово, ул. Целинная, д.9а выявлены следующие нарушения обязательных требований:

В МОУ - СОШ с. Кировское Марковского района Саратовской области, ОУДП по адресу: Саратовская область, Марковский район, с. Кировское, ул. Кировская, д.1 согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском и Ершовском районах» №10/88А от 09.06.2023г. исследованная проба - гуляш по микробиологическим показателям (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерии группы кишечных палочек – БГКП (колиформы), бактерии рода *Proteus*, *S.aureus*, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы) не соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» - обнаружены бактерии группы кишечных палочек – БГКП (колиформы) при гигиеническом нормативе не допускаются в 1,0г.

В МОУ - СОШ с. Кировское Марковского района Саратовской области, ОУДП по адресу: Саратовская область, Марковский район, с. Калининское, ул. Центральная, д.40:

- в игровой, расположенной в кабинете №1, отопительные приборы (батареи) не имеют ограждающих устройств, что является нарушением п.2.7.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 (Далее - СП 2.4.3648-20);

- в кружковой отопительные приборы (батареи) не имеют ограждающих устройств, 3 лампы находятся в неисправном состоянии, что является нарушением пунктов 2.7.5, 2.8.9 СП 2.4.3648-20.

В МОУ - СОШ с. Кировское Марковского района Саратовской области, ОУДП по адресу: Саратовская область, Марковский район, с. Фурманово, ул. Целинная, д.9а:

- в медицинской комнате покрытие пола (линоллийум) имеет повреждения, что является нарушением п.2.5.2 СП 2.4.3648-20;

- в туалете для мальчиков 2 светильника находятся в неисправном состоянии, что является нарушением п.2.8.9 СП 2.4.3648-20;

- в игровой комнате лампы в плафонах имеют разное светоизлучение, одно из стекол в оконной раме имеет трещину, что является нарушением пунктов 2.8.5, 2.8.3 СП 2.4.3648-20;

- в спортивном зале полы имеют дефекты, что является нарушением требований п.2.5.2 СП 2.4.3648-20;

- на пищеблоке емкость для приготовления дезинфицирующего средства не имеет маркировки с указанием названия дезинфицирующего средства, его концентрации, даты приготовления дезинфицирующего средства, предельного срока годности дезинфицирующего средства, что является нарушением п.4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32;

- на пищеблоке посуда, для приготовления блюд (кастрюли для приготовления свеклы и варки яиц), выполнена не из нержавеющей стали (изготовлена из алюминия), что является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

**В срок до 31.08.2023г.:**

В МОУ - СОШ с. Кировское Марковского района Саратовской области по адресу: Саратовская область, Марковский район, с. Калининское, ул. Центральная, д.40 заменить лампы, которые находятся в неисправном состоянии.

В МОУ - СОШ с. Кировское Марковского района Саратовской области по адресу: Саратовская область, Марковский район, с. Фурманово, ул. Целинная, д.9а:

- в медицинской комнате устранить повреждение покрытия пола (линоллиума);
- в туалете для мальчиков обеспечить исправность 2 светильников;
- в кабинете, в котором располагается игровая комната, обеспечить наличие ламп с одинаковым светоизлучением, заменить стекло в оконной раме, которое имеет трещину;
- в спортивном зале устранить дефекты пола;
- на пищеблоке у емкости для приготовления дезинфицирующего средства обеспечить наличие маркировки с указанием названия дезинфицирующего средства, его концентрации, даты приготовления дезинфицирующего средства, предельного срока годности дезинфицирующего средства.

**В срок до 31.10.2023г.:**

В МОУ - СОШ с. Кировское Марковского района Саратовской области по адресу: Саратовская область, Марковский район, с. Кировское, ул. Кировская, д.1 обеспечить соответствие приготовляемых блюд по микробиологическим показателям требованиям Технического Регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 880 с проведением лабораторных исследований приготовляемых блюд и представлением результатов исследований.

В МОУ - СОШ с. Кировское Марковского района Саратовской области по адресу: Саратовская область, Марковский район, с. Калининское, ул. Центральная, д.40 обеспечить наличие ограждающих устройств у отопительных приборов.

В МОУ - СОШ с. Кировское Марковского района Саратовской области по адресу: Саратовская область, Марковский район, с. Фурманово, ул. Целинная, д.9а на пищеблоке посуду, для приготовления блюд изготовленную из алюминия (кастрюли для приготовления свеклы и варки яиц) заменить на посуду выполненную из нержавеющей стали.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя общеобразовательная школа с. Кировское Марковского района Саратовской области, адрес местонахождения: 413084, Саратовская область, Марковский район, с. Кировское, ул. Кировская, д.1.

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить** в Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области по адресу: 413111, Саратовская область, г.Энгельс, проспект Строителей д.4А, тел./факс 8 (8453) 95-43-31, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (по электронной почте: enggrp@san.ru; нарочным вручением по адресу территориального отдела: 413111, Саратовская область, г.Энгельс, проспект Строителей д.4А, кабинет №4, с понедельника по четверг с 09 часов 00

минут до 18 часов 00 минут, в пятницу с 09 часов 00 минут до 16 часов 45 минут, обеденный перерыв с 12 часов 00 минут до 12 часов 45 минут) в срок до 31.08.2023г. и 31.10.2023г. соответственно с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт  
Восточного территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Саратовской области

Ананьев Д.И.

С предписанием ознакомлен(а):

«20» 08 2023г.

(подпись)

Сурманова ЕВ  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

директор ООО-ООО  
с-Кировское Марксовского р-на